

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
Mammachirurgie (MC)

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2024	Ergebnis Land AJ 2024	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2024
<b>Qualitätsindikator: 51846</b> Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung	≥ 97,00 %	98,49 %	98,29 %	98,00%	↑
<b>Qualitätsindikator: 52267</b> HER2-positive Befunde: niedrige HER2-Positivitätsrate	≥ 0,52	0,98	1,02	0,97	↑
<b>Qualitätsindikator: 52278</b> HER2-positive Befunde: hohe HER2-Positivitätsrate	≤ 1,74	0,98	1,02	0,97	↑
<b>Qualitätsindikator: 50719</b> Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie	≤ 5,00 %	2,80 %	***	3,52 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 51847</b> Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	≥ 90,00 %	97,43 %	96,83 %	95,90 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 51370</b> Zeitlicher Abstand von unter 7 Tagen zwischen Diagnose und Operation	≤ 4,76 %	1,86 %	1,72 %	0,99 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 60659</b> Nachresektionsrate	Eine Berechnung der Nachresektionsrate war aufgrund eines Spezifikationsfehlers zum Erfassungsjahr 2023 nicht möglich.				
<b>Qualitätsindikator: 211800</b> Postoperative interdisziplinäre Tumorkonferenz bei primärem invasivem Mammakarzinom oder DCIS	≥ 97,92 %	99,53 %	99,61 %	99,26 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 212000</b> Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde mit Mikrokalk	≥ 84,93 %	95,18 %	93,63 %	97,42%	↑
<b>Qualitätsindikator: 212001</b> Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde ohne Mikrokalk	≥ 63,30%	87,40 %	83,60 %	85,92%	↑
<b>Planungsrelevante Qualitätsindikatoren</b>					
<b>Qualitätsindikator: 52330</b> Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei mammografischer Drahtmarkierung	≥ 95,00 %	99,48 %	100,00 %	99,60 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 52279</b> Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer Drahtmarkierung	≥ 95,00 %	98,95 %	99,33 %	99,64 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 2163</b> Primäre Axilladissektion bei DCIS	Sentinel Event	***	0	0 Fälle	**
<b>Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit</b>					
<b>Auffälligkeitskriterium: 850363</b> Häufige Angabe „HER2-Status = unbekannt“	≤ 1,85 %	0,42 %	0,25 %	0,26 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850364</b> Häufige Angabe „R0-Resektion = es liegen keine Angaben vor“	≤ 0,98 %	0,14 %	0,31 %	0,07 %	↑

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2024	Ergebnis Land AJ 2024	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2024
<b>Auffälligkeitskriterium: 813068</b> Häufige Diskrepanz zwischen prätherapeutischer histologischer Diagnose und Angabe im Feld Histologie unter Berücksichtigung der Vorbefunde	≤ 4,00 %	0,68 %	0,74 %	1,01 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850372</b> Häufige Angabe „immunohistochemischer Hormonrezeptorstatus = unbekannt“	≤ 1,31 %	0,27 %	0,25 %	0,26 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 852000</b> Häufige Angabe des unspezifischen ICD-O-3-Kode 8010/3 im prätherapeutischen histologischen Befund	≤ 5,50 %	1,10 %	1,74 %	2,09 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850093</b> Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,60 %	102,69 %	100,28 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850094</b> Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,60 %	102,69 %	100,28 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850227</b> Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,19 %	0,44 %	0,68 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz - Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches